

Mix Series



Mix Series

Dizajnové prvky



1. Fluid™ Betón

Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón má bariéru odolnú voči škvrnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi prostredia. – aj za extrémnych podmienok a dlhodobého vystavenia UV žiareniu.

Šetrné k životnému prostrediu

Bioetanolové krby využívajú ekologický obnoviteľný zdroj energie, ktorý horí čisto a dodáva hrejivé teplo. Vy a vaši hostia si užijete atmosféru a pokoj skutočného ohňa bez starostí s kúrením skutočným drevom – už žiadne uhľiky, popol a sadze na čistenie.

Farby priestorového zvuku

Naše krby sú dostupné v troch farbách tekutého betónu.



Prírodné



Grafit



Kost'

2. Dekoratívne médiá

Betónové modely sa dodávajú s čiernym sklom v antracitovej farbe.

3. Kíbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kĺbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Všestraný a neuveriteľne Odolný

Prenosné krby EcoSmart sú všestrané, neuveriteľne odolné a vyrobené z materiálov odolných voči poveternostným vplyvom. Tieto spotrebiče sú navrhnuté tak, aby vyžerali skvele po celé roky a budú obdivuhodne fungovať počas všetkých štyroch ročných období.

4. Farby horákov

K dispozícii s horákom z nehrdzavejúcej ocele alebo čiernym horákom.

Dostupné v 2 veľkostiach

Mix 850 má výšku 310 mm [12,2 palca] a šírku 850 mm [33,5 palca]. Menší Mix 600 má výšku 220 mm [8,7 palca] a šírku 600 mm [23,6 palca].

Rýchla a jednoduchá inštalácia Bez nutnosti inštalácie alebo stavebných prác, jednoducho vybalíte, umiestnite na miesto a môžete vyraziť.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tieto modely spĺňajú existujúce normy v USA a Austrálii. Sú certifikované ako O-TL podľa UL 1370 a spĺňajú bezpečnostné požiadavky ACCC.

Dodávané príslušenstvo



Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG



Osvetľovacia tyč a zapalovač



AB8 Účinnosť krúžku (Iba Mix 850)



Predĺženie výpustu na kanister (Iba Mix 600)



Čierne sklo uhlie

Voliteľné príslušenstvo



Vonkajší kryt

Mix 850



Špecifikácie

Jednoduché, elegantne tvarované vonkajšie ohnisko Mix 850 krásne osvetľuje vonkajšie priestory a spája ľudí.

Vetranie a účinnosť horáka*

 Rozmery D x Š x V mm/palec	 Kompatibilné Horák	 Palivo Kapacita	 Zahrieva sa Priemerný (V interiéri)	 Tepelné Výstupný čistý (MAXIMÁLNE)	 Približne Doba horenia
850 x 850 x 319 33,5 x 33,5 x 12,5	AB8	8 l [2,1 galónov]	Viac ako 60 m ² [645stopy ²]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h 5,99 kW	7 - 9 hodín

Aplikácia	Vonkajšie
Priestorový zvuk	
Farby	 Prírodné ESF.O.MX8.NA  Grafit ESF.O.MX8.GH  Kost' ESF.O.MX8.BO
Horák	
Farby	 Nerezová oceľ  Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približná hmotnosť	47,6 kg [104,8 libier] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol / e-NRG.com




* Tieto hodnoty sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od zakúpeného modelu, inštalácie a sezónnych zdrojov použitých na výrobu e-NRG.
Tento model sa dodáva s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.
Tento model spĺňa existujúce normy v USA a Austrálii. Je certifikovaný ako O-TL podľa UL 1370 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC.

Mix 600



Špecifikácie

Prenosný Mix 600 (mladšia sestra Mixu 850), vyrobený z betónu odolného voči poveternostným vplyvom, je perfektným doplnkom do nespočetných vonkajších prostredí.

Vetranie a účinnosť horáka*

					
Rozmery D x Š x V mm/palec	Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Zahrieva sa Priemerný (V interiéri)	Tepelné Výstupný čistý (MAXIMÁLNE)	Približne Doba horenia
600 x 600 x 229 23,6 x 23,6 x 9	AB3	2,5 l	Viac ako 20 m ² [215stopý]	6,14 MJ/h 5 800 BTU/h 1,7 kW	8 - 11 hodín

Aplikácia	Vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	 Prírodné ESF.O.MX6.NA  Grafit ESF.O.MX6.GH  Kost' ESF.O.MX6.BO
Horák Farby	 Nerezová oceľ  Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približná hmotnosť	23,4 kg [51,6 libier] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol / e-NRG.com



* Tieto hodnoty sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od zakúpeného modelu, inštalácie a sezónnych zdrojov použitých na výrobu e-NRG.
Tento model sa dodáva s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.
Tento model spĺňa existujúce normy v USA a Austrálii. Je certifikovaný ako O-TL podľa UL 1370 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC.